



Воск Карнауба Carnaubawachs Emulsion



Деревянные поверхности

Внутренние работы

Сухие помещения

Назначение материала. Воск Карнауба (Carnaubawachs Emulsion) наносится на деревянные поверхности, обработанные маслами «Крайдецайт», в качестве финишного покрытия для придания глянца и для защиты поверхности от легких механических царапин, а также при декорировании минеральных поверхностей.

Область применения. Деревянные полы и мебель (кроме столешниц); декоративные штукатурки на минеральных поверхностях.

Характеристика материала. Основным компонентом Воска Карнауба является самый твердый натуральный воск пальмы Карнаубы. Он обладает отличной проникающей и диффузионной способностью, придает высокий глянец поверхности, водоотталкивающие свойства, защищая ее от легких механических повреждений.

Свойства материала	
Состав	Вода, воск Карнауба, эмульгатор на основе натуральных жирных кислот
Цвет	Белый, после высыхания - прозрачный
Консистенция	Жидкость
Тип поверхности	Глянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	-
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Только для минеральных поверхностей до 5%

Условия нанесения и высыхания материала

Температура/Влажность	8 – 20°C / При относительной влажности 40 – 60%	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	Высыхание первого слоя	Высыхание второго слоя
	1 -1,5 часа до полировки	24 часа
Окончательное твердение	24 часа	

Расход материала

Количество слоев нанесения	Максимально - 2 слоя
Расход материала на 1 м ²	на один слой - 14 мл

Хранение и утилизация материала

Срок хранения	Не менее 1 года
Температура	Не ниже 0°C
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.

Дополнительные данные

Упаковка материала	Банка пластиковая
Объем упаковки	Арт. № 420
	1,0 л
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061464.07.08

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок, пропитанных Твердым маслом для пола, их следует хранить в емкости с водой. При проведении работ рекомендуется регулярно проветривать помещение. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.

Технологии применения

А. Финишное покрытие древесины.	Б. Минеральные поверхности, нанесение декоративных штукатурок
Тип поверхности	
Поверхность, обработанная маслами или восками «Крайдецайт»	См. инструкции по нанесению декоративных штукатурок.
Подготовка поверхности	
Поверхность должна быть обработана маслами или восками «Крайдецайт». Нанесение Воска Карнауба возможно не ранее чем через 3 дня после нанесения масел или восков.	См. инструкции по нанесению декоративных штукатурок.
Подготовка материала	
Перед нанесением Воск Карнауба развести водой в соотношении 1:1.	См. инструкции по нанесению декоративных штукатурок.
Необходимый инструмент	
Мягкая тряпка из натурального материала (например, хлопковый моп для пола).	См. инструкции по нанесению декоративных штукатурок.
Методика нанесения/применения	
Хлопковым мопом наносить воск Карнауба очень тонким слоем плавными движениями, как при влажной уборке. После высыхания покрытие отполировать сухим мопом.	См. инструкции по нанесению декоративных штукатурок.
Последующая обработка поверхности	
Не требуется.	См. инструкции по нанесению декоративных штукатурок.
Очистка инструмента	
Сразу после работы теплой водой или раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).	См. инструкции по нанесению декоративных штукатурок.
Уход	
Еженедельно теплым раствором (3 ст. ложки Воска Карнауба в 8,0-10,0 л теплой воды) производить влажную уборку. После высыхания отполировать. Не использовать горячую воду, синтетические моющие средства и губки с жесткой поверхностью, т.к. возможно повреждение масляной основы.	См. инструкции по нанесению декоративных штукатурок.

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Воска Карнауба следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru

www.kreidezeit.ru

